

Motus CV Nr artykułu: 480F61=2_AA02_C Podstawowa cena detaliczna brutto 4 174,00 zł	Nazwisko pacjenta		Nr zamówienia klienta		
 Standardowe wyposażenie * Aluminiowa rama krzyżakowa * Możliwość składania, podnóżki odchylane * Oparcie z różnymi ustawieniami wysokości * Tapicerka oparcia z regulacją napięcia * Boczki z osłoną ubrania * Koła tylne na szybkozłączu, felgi dwuścienne, opony 1" * Dźwignia hamulca na wysokości kolan * Maksymalne obciążenie 125 kg, * Crash-test zgodny z DIN ISO 7176-19	Zamawiający / dane do faktury		Adres dostawy		
	Osoba kontaktowa i nr telefonu		Data i podpis		
			Dane dodatkowe		
			Wiek	Płeć	
			Waga [kg]	Wzrost [cm]	
<i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i>					
Dane zawarte formularzu obowiązują do 03.12.2021 r. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.					
Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.					
Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.					
Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego", natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.					
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (symbol, nazwa, jednostki miary itp..) nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Obsługi klienta: 61/65-38-254 lub 61/65-38-261.					
UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.					

Dodatkowe części do wózka						
Razem wartość części dodatkowych:						
Szerokość siedziska (SW) w cm						
☐ 35.5	☐ 38	☐ 40.5	☐ 43	☐ 45.5	☐ 48	
Głębokość siedziska (SD) w cm						
☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48
☐ 50	☐ 52	☐ 54				
Wysokość przodu siedziska (ASH) w cm (porównaj możliwe wysokości z tabeli na końcu formularza z wysokością koła przedniego)						
☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44
☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51
☐ 52	☐ 53	☐ 54	☐ 55			
Ustawienie podnóżków (bez poduszki siedziska)						
Długość podnóżka (długość podudzia minus grubość poduszki)			cm (wpisz wartość z zakresu 34 - 55 cm)			
Wysokość tyłu siedziska (PSH) w cm (niektóre ustawienia mogą się wykluczać)						
☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44
☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51
☐ 52						
Wysokość oparcia						
☐ 30	☐ 32.5	☐ 35	☐ 37.5	☐ 40	☐ 42.5	☐ 45
☐ 47.5	☐ 48	☐ 50				
Pozycje poziome kół tylnych (ustawienie od A - najbardziej pasywne do D - najbardziej aktywne)						
☐ A	☐ B	☐ C	☐ D			
Kąt ustawienia kół tylnych						
☐ 0°	☐ 2°	☐ 3°	☐ 4°			
Koła tylne						
MG06	☐	Dwuścienne				0 zł
MG15	☐	Infinity Ultralight				435 zł
MG80	☐	Tylne koła z hamulcem bębnowym / dla opiekuna				1 299 zł
Opony						
MG30	☐	Standardowe pompowane, 1 3/8 "				0 zł
MG31	☐	Opona bez bieżnika Schwalbe "RightRun", 1"				0 zł
MG341	☐	Opona PU 1", czarna				139 zł
MG34	☐	Opona PU pełna, 1 3/8"				0 zł
MG37	☐	Schwalbe Marathon Plus Evo. 1"				195 zł
MG200	☐	Schwalbe One 1"				594 zł
Ciągi						
MG52	☐	Ciągi aluminiowe, anodowane na kolor srebrny, wyżej				0 zł
MG53	☐	Ciągi aluminiowe, anodowane na kolor srebrny, nisko				226 zł
MG54	☐	Ciągi pokryte gumą, wyżej				341 zł
MG56	☐	Ciągi stalowe, polerowane, wyżej				160 zł
MG65	☐	GEKKO, ergonomiczne				975 zł


Przedłużenie mocowania koła tylnego			
MG86	[]	Tak	383 zł
Koła przednie			
MF04	[]	Koła przednie 5,5", z pełnej gumy, guma typu soft	0 zł
MF08	[]	Koła przednie 7", z pełnej gumy	0 zł
MF30	[]	Koła przednie 4", z pełnej gumy, całe czarne	0 zł
MF31	[]	Koła przednie 5", z pełnej gumy, całe czarne	0 zł
MF32	[]	Koła przednie 6", z pełnej gumy, całe czarne	0 zł
Akcesoria ramy			
MA51	[]	Stopka do przechyłu, prawa	150 zł
MA52	[]	Stopka do przechyłu, lewa	150 zł
MA55	[]	Wąs antywywrotny, prawy	315 zł
MA56	[]	Wąs antywywrotny, lewy	315 zł
MA57	[]	Uchwyt do kul, prawy	297 zł
MA58	[]	Uchwyt do kul, lewy	297 zł
Hamulce			
MH01	[]	Standardowy hamulec na wysokości kolan	0 zł
MH05	[]	Hamulec "nożycowy" pozioma rączka (dźwignia)	603 zł
MH06	[]	Hamulec dla użytkownika i opiekuna	900 zł
Akcesoria hamulca			
MH10	[]	Wydłużenie dźwigni hamulca	95 zł
Oparcie			
MD01	[]	Oparcie proste	0 zł
MD09	[]	Oparcie z wygięciem lędźwiowym 8°	0 zł
MD10	[]	Oparcie z regulacją kąta 30° (możliwe tylko z wysokością oparcia 43 cm lub 48 cm)	1 178 zł
MD11	[]	Składane	622 zł
Rączki do pchania			
MD50	[]	Rączki do pchania standardowe, krótkie	0 zł
MD51	[]	Rączki do pchania standardowe, długie	0 zł
MD52	[]	Rączki do pchania teleskopowe, długie	315 zł
MD53	[]	Rączki do pchania teleskopowe, krókie	315 zł
MD55	[]	Rączki do pchania z regulacją wysokości / odłączane	470 zł
MD56	[]	Rączki do pchania składane	290 zł
Oparcie - zakresy ustawień wysokości oparcia			
	[]	30 - 32.5 cm / oparcie proste, rączki do pchania z regulacją wysokości, teleskopowe	
	[]	30 - 37.5 cm / oparcie proste, rączki do pchania standardowe krótkie/długie oraz składane	
	[]	32.5 - 40 cm / oparcie proste, rączki do pchania z regulacją wysokości, teleskopowe	
	[]	35 - 40 cm / oparcie z wygięciem lędźwiowym 8° , rączki do pchania z regulacją wysokości, teleskopowe	
	[]	37.5 - 45 cm / oparcie proste, rączki do pchania z regulacją wysokości, teleskopowe	
	[]	40 - 45 cm / oparcie proste, rączki do pchania standardowe krótkie/długie oraz składane	
	[]	42.5 - 50 cm / oparcie z wygięciem lędźwiowym 8° lub oparcie składane z rączkami do pchania standardowymi długimi	
	[]	45 - 50 cm / oparcie z wygięciem lędźwiowym 8°	
	[]	47.5 - 50 cm / oparcie proste z rączkami do pchania standardowymi krótkimi/długimi lub składanymi lub oparcie składane z rączkami standardowymi długimi	
Tapicerka oparcia			
MD04	[]	Standardowa (tylko dla oparcia z regulacją kąta oparcia 30°)	0 zł
MD03	[]	Z regulacją napięcia	0 zł
MD05	[]	Tapicerka "oddychająca", z regulacją napięcia	335 zł
MD06	[]	Brak tapicerki oparcia	0 zł
Poszerzenie tapicerki oparcia			
MD80	[]	+2 cm	48 zł
MD81	[]	+4 cm	48 zł
MD82	[]	brak	0 zł
Baxx - patrz formularz zamówieniowy Baxx, zapytaj Dział Obsługi Klienta			

Akcesoria oparcia		
MD58	☐	Belka stabilizatora rączek do pchania 371 zł
Boczki		
ME01	☐	Boczki z ochroną przed zimnem 0 zł
ME02	☐	Boczki z osłoną ubrania, z ochroną przed zimnem, aluminiowe 0 zł
ME04	☐	Boczki z osłoną ubrania, carbonowe 1 392 zł
ME11	☐	Boczki z podłokietnikami, wyjmowane 0 zł
ME17	☐	Boczki z podłokietnikami długimi z regulacją wysokości i głębokości (przód-tył), aluminiowe 1 323 zł
ME05	☐	Boczki z podłokietnikami krótkimi z regulacją wysokości, aluminiowe 1 225 zł
Akcesoria boczaków		
ME50	☐	Podparcie przedramienia po wyborze tej opcji określ długość 907 zł
	☐	krótkie
	☐	długie
	☐	extra długie
ME60	☐	Stolik 603 zł
Tapicerka siedziska		
MC13	☐	Standardowa tapicerka siedziska 0 zł
MC14	☐	Tapicerka z regulacją napięcia 325 zł
Poduszka siedziska		
MC01	☐	Standardowa poduszka siedziska, grubość 5 cm 313 zł
MC02	☐	Poduszka Cubic Foam, grubość 5 cm 468 zł
MC05	☐	Poduszka Evolight, grubość 6 cm 781 zł
MC29	☐	Poduszka Livo, grubość 5 cm 280 zł
MC30	☐	Poduszka Evoflair, , grubość 8 cm 1 763 zł
Opcja długości pałków (rurek) płyty podnóżka w zależności od długości podudzia (bez uwzględnienia poduszki)		
MB40	☐	krótkie (34 - 41 cm)
MB41	☐	średnie (41 - 51 cm)
MB42	☐	długie (47 - 55 cm)
Podnóżki		
MB10	☐	Podnóżki dzielone, plastikowe płytki podnóżków 0 zł
MB21	☐	Prawy, podnózek dla amputantów 696 zł
MB22	☐	Lewy, podnózek dla amputantów 696 zł
MB23	☐	Podnóżki dla amputantów, para 1 392 zł
MB25	☐	Podnóżki podnoszone, para 956 zł
MB26	☐	Prawy, podnózek podnoszony, (+ MB10 lewy) 470 zł
MB27	☐	Lewy, podnózek podnoszony, (+ MB10 prawy) 470 zł
MB99	☐	Brak 0 zł
Pozostałe akcesoria		
MZ51	☐	Pas biodrowy z metalową sprzączką 226 zł
MZ52	☐	Zestaw narzędziowy 176 zł
Osłony na koła dla dwuciennych kół tylnych		
MG90	☐	Przeźroczyste 430 zł
Kolor ramy		
002	☐	Anthracite metallic (podstawowy) 0 zł
010	☐	Marine blue 335 zł
012	☐	Sky blue 335 zł
014	☐	Candy red 335 zł
016	☐	Silver metallic 335 zł
021	☐	Sparkle granny-smith 335 zł
023	☐	White RAL 9016 335 zł
048	☐	Jet black matte (structure) 335 zł
Boczki w kolorze ramy		
ME20	☐	Tak 140 zł

Specjalne akcesoria			
MZ58	[]	Torba na 2 koła	340 zł
MZ89	[]	Ochroniacz osi koła tylnego - po wyjęciu osi	30 zł
MZ92	[]	Płoty na koła przednie	1 500 zł
MZ93	[]	Plecak	279 zł
MZ59	[]	Kieszka na telefon komórkowy	90 zł
Cena konfiguracji podstawowej:			4 174 zł
Wartość opcji dostępny w formularzu:			
Wartość części dodatkowych:			
Łączna wartość wybranej konfiguracji:			

Wysokość przodu siedziska

	koła przednie				
widelec koła przedniego	4"	5"	5,5"	6"	7"
krótki	38-46	38-47	40-48	40-48	42-49
długi	44-53	46-54	44-55	43-55	44-55



MD10 Back support, angle-adjustable



MD11 Foldable back support



MD55 Push handles height-adjustable, removable



MD56 Push handles foldable



MA51 Tip-assist



MA55 Anti-tipper



MA57 Crutch holder



MH01 Knee lever wheel lock



MH05 Outfront-scissor wheel lock



MH10 Knee lever wheel lock extension



MD04 Back support upholstery Standard



MD03 Back support upholstery, padded



MD05 Back support upholstery, breathable



MD58 Stabiliser bar



ME11 Plug-on side panel plastic



ME02 Side panel with clothing guard and against cold



ME04 Carbon side panel



ME17 Side panel with arm support long, height-adjustable



ME50 Side panel, padded



ME60 Therapy tray



MB29 Livo



MB30 Evoflair



MB10 Leg support, individual, angle-adjustable, swivel up



MB22 Amputation leg support, left



MB25 Leg supports, elevating

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.