

Q300[®] M Mini Teens



Rev. 01/2022 (Ważny do: 31.12.2022 r.)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA


Error and imissions excepted.

Dane do faktury / Nr klienta			Adres dostawy	Taki, jak do faktury
Nr Kl.:			Nr Kl.:	
Nazwa:			Nazwa:	
Ulica:			Ulica:	
Miasto:			Miasto:	
E-Mail:			E-Mail:	
Tel.:			Tel.:	
Informacje o zamówieniu			Waga użytkownika	
Zamówienie	Kalkulacja	Built-4-Me [®]	Max. waga użytkownika: 120 kg	
Nr zamówienia:			Waga użyt.: kg	
Art. No.: 2200030M-050		Kod refundacji:		
Data zam.: Dzień	Miesiąc	Rok		

Cena od: 18.500 PLN

Wymiary użytkownika

a)	Od siedz. do czubka głowy	mm
b)	Od siedz. do wys. ramion	mm
c)	Od siedziska pod pachę	mm
d)	Od siedziska do łokci	mm
e)	Od siedziska do kolcy biod.	mm
f)	Szerokość ramion	mm
g)	Szerokość tułowia	mm
i)	Szerokość bioder	mm
j)	Głębokość siedziska	mm
m)	Długość stóp	mm
n)	Długość podudzi	mm
o)	Szerokość siedziska	mm



Specyfikacja siedziska

Wszystkie podstawy przystosowane są pod system DAHL		Typ siedziska	Teens Seat
Typowa waga wózka	Bez akumulatorów 80 kg	Zakres rozmiaru siedziska	Szerokość 300 mm - 400 mm, Głębokość 360 mm - 500 mm
	Z akumulatorami, od 103 kg	Wys. od podłoża do siedz.	410 mm - 490 mm

Specyfikacja podstawy MWD

Max. waga użyt.	120 kg	Koła napędowe	12", 13", 14" koła napędowe (czarne)
Wymiary podstawy	Szerokość Min. 520 mm	Koła skrętne	7" przednie / 7" tylne (czarne)
Sterowniki	VR2, Opcjonalnie R-Net	Ładowarka	8 A Dual Mode
Zasięg	Do 31 km	Pojemność akumulatorów	41, 50 lub 56 Ah
Silniki	2-biegunowe 6 / 10 kph, 4-biegunowe 6/8 kph	Akcenty kolorystyczne	7 akcentów kolorystycznych
Prześwit	70 mm	Kolor ramy	Czarny

Podstawa napędowa

Podstawa napędowa Q300 M Mini Teens

PLN

QZT000074	Q300 M (Napęd na oś środkową)	18 500
-----------	-------------------------------	--------

Silniki

PLN

QZT180011	2-Biegunowe, 6 km/h/ 4 mph, Standardowe	STD
QZT180012	2-Biegunowe, 6 km/h/ 4 mph, Wzmocnione	1565
QZT180013	2-Biegunowe, 10 km/h/ 6.5 mph, Wzmocnione (1)	1565
QZT180015	2-Biegunowe, 10 km/h / 6.5 mph, Wzmocnione -Pakiet zawiera-oświetlenie LED, Lusterko wsteczne i System kontroli trakcji R-Net (Gyro) (1) (2)	4540
QZT180009	4-Biegunowe, 6 km/h / 4 mph	1775
QZT180010	4-Biegunowe, 8 km/h / 5 mph (1)	1775

Trakcja

PLN

QZT110009	System kontroli trakcji R-Net (Gyro Technology)	1565
QZT110014	Bez systemu kontroli trakcji dla R-Net	0

Koła napędowe

PLN

QZT070084	Koła napędowe, 12", Pełne, Knobbly, Czarne	150
QZT070065	Koła napędowe, 13", Pompowane, Knobbly, Czarne	STD
QZT070069	Koła napędowe, 13", Pełne, Knobbly, Czarne	210
QZT070034	Koła napędowe, 14", Pompowane, Knobbly, Czarne	150
QZT070033	Koła napędowe, 14", Pełne, Knobbly, Czarne	260

Koła samonastawne

PLN

QZT080213	Koła samonastawne, 7", Pełne, Czarne	-
-----------	--------------------------------------	---

Kolory podstawy jezdnej

PLN

QZT100576	Czerwony	200
QZT100578	Niebieski	200
QZT100579	Biały	200
QZT100577	Czarny	-

Akcenty kolorystyczne

PLN

QZT140005	Zielone jabłko (RAL 110 70 77)	0
QZT140004	Czarny (RAL 9005)	0
QZT140006	Pomarańczowy (RAL 060 60 80)	0
QZT140007	Srebrny (RAL 9006)	0
QZT140002	Czerwony (RAL 040 40 67)	0
QZT140003	Niebieski (RAL 260 40 45)	0
QZT140001	Biały (RAL 9010)	0

(1) Należy również wybrać Sterowniki R-Net i system kontroli trakcji Gyro

(2) Należy również wybrać Sterowniki R-Net

Indywidualne kolory podstawy jezdnej		PLN
QZT140008	Szary Rozbłysk	1050
QZT140009	Czerwony Rozbłysk	1050
QZT140010	Niebieski Rozbłysk	1050
QZT140011	Czysty Biały Rozbłysk	1050
QZT140018	Fioletowy Rozbłysk	1050
QZT140019	Różowy Rozbłysk	1050
QZT140012	Płomień Asteroid Szary	1050
QZT140013	Płomień Gorący Czerwony	1050
QZT140014	Płomień Ostry Niebieski	1050
QZT140015	Płomień Czysty Biały	1050
QZT140016	Kwiecisty Biały	1050
QZT140017	Karbonowy	1050

Oświetlenie i kierunkowskazy LED		PLN
OZK110201	Oświetlenie i kierunkowskazy LED (1)	1250
OZK110209	Bez oświetlenia i kierunkowskazów	–

Wysokość siedziska (od podłoża) (2)		PLN
SH41	410 mm (3)	–
SH43	430 mm (4)	–
SH45	450 mm (5)	–
SH47	470 mm	–
SH49	490 mm	–

Akumulatory i ładowarki		PLN
Akumulatory		
QZT160006	Akumulatory, 41 Ah, Żelowe, bezobsługowe	STD
QZT160016	Akumulatory, 50 Ah, Żelowe, bezobsługowe	350
QZT160013	Akumulatory, 56 Ah, Żelowe, bezobsługowe	470
QZT160009	Bez akumulatorów	0
Ładowarki		
QZT160101	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 8 A	STD
QZT160100	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 8 A, UK	620
QZT160102	Ładowarka, Klasyczna, 220 V / 8 A, IP54	1355
QZT160103	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 10 A, UK	1520
QZT160104	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 10 A	1520
QZT160109	Bez ładowarki	0

Siedzisko elektryczne

Opcje elektryczne siedziska		PLN
QZT130002	Stałe przechylenie siedziska (3° ustawione fabrycznie)	STD
QZT130004	Przechylenie siedziska, elektryczne 0° - 30° (6)	2470
QZT130007	Przechylenie siedziska, elektryczne 0° - 50° (6)	2780
QZT130012	Przechylenie siedziska, elektryczne -5° - 25° (6)	2470
QZT130009	Winda (300mm), przechylenie siedziska, elektryczne 0° - 30° (6)	7140

C-Me (7)		PLN
QZT110034	Funkcja C-Me, Aktywna (8)	0
QZT110035	Funkcja C-Me, Nieaktywna	0

(1) Wymagane: Moduł oświetlenia, VR2 QZT110030, Moduł oświetlenia i siedziska QZT110032 lub Moduł oświetlenia, R-Net, ISM-6L QZT110157

(2) Mierzone od przodu płyty siedziska do podłogi. Wymiar może różnić się +/- 10mm tolerancji lubaż w zależności od wielkości kół napędowych.

(3) Występuje tylko z Przech. siedziska, manualnym QZT130002

(4) Występuje tylko z Przech. siedziska, man. QZT130002 lub Przech. siedziska, el. 0° - 30° (QZT130004)

(5) Niedostępne z Przechylenie siedziska, elektryczne -5° - 25° QZT130005

(6) Niedostępne z Joystick VR2 QZT110036. W przypadku R-Net wymagane: Moduł oświetlenia i siedziska, R-Net, ISM-6L QZT110032

(7) Tylko z QZT1300009

(8) Max. prędkość 3 mph/4,8km/h przy podniesionym siedzisku

Rama oparcia		PLN
QZT030018	Oparcie, regulacja kąta za pomocą narzędzi (-4 do 16° w 3 krokach)	STD
Poduszka oparcia Type		PLN
Oparcie materiałowe (Patrz sekcja A)		
QZT030150	Standardowa tapicerka oparcia z możliwością regulacji naprężenia za pomocą pasów	STD
SEDEO LITE (Patrz sekcja B)		
QZT030151	SEDEO LITE, Poduszka oparcia	-
JAYJ3 (Patrz sekcja C)		
QZT030054	JAY J3, Poduszka oparcia	-
QZT030000	Bez poduszki oparcia	-
JAY Shape (Patrz sekcja D)		
QZT030152	JAY Shape, Poduszka oparcia	-
A – Oparcie materiałowe (Szerokość oparcia musi być taka sama jak szerokość siedziska)		PLN
QZT030301	Tapicerka oparcia z możliwością regulacji naprężenia (fabryczne ustwienie wysokości - 410 mm)	STD
A – Wysokość oparcia		PLN
BH435	435 mm	-
BH46	460 mm	-
BH485	485 mm	-
BH51	510 mm	-
BH535	535 mm	-
B – SEDEO LITE, Poduszka oparcia		PLN
QZT030214	SEDEO Lite, Głęboki kontur, Aktywna (1) (2)	1390
B – SEDEO LITE, Pokrowiec do poduszki oparcia		PLN
QZT030059	Pokrowiec poduszki oparcia, przeciw inkontynencji	-
QZT030108	Pokrowiec poduszki oparcia, komfortowy	470
C – Oparcie JAY J3 Size, Płytki kontur		PLN
JAY030034	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Niskie, 300 mm	3183
JAY030010	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Średnie, 340 mm	3183
JAY030033	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Wysokie, 380 mm	3183
JAY030012	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Górny odcinek piersiowy, Niskie, 420 mm	3183
JAY030019	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm	3183
JAY030025	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Górny odcinek piersiowy, Wysokie, 510 mm	3183
C – Oparcie JAY J3 Size, Średni kontur		PLN
JAY030035	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Niskie 300 mm	3183
JAY030011	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Średnie, 340 mm	3183
JAY030018	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Wysokie, 380 mm	3183
JAY030013	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Górny odcinek piersiowy, Niskie, 420 mm	3183
JAY030020	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm	3183
JAY030026	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Górny odcinek piersiowy, Wysokie, 510 mm	3183

(1) Dla wymiarów SD 36 (360 mm) / 38 (380 mm) wymagane jest Oparcie SEDEO LITE
Głęboki kontur, aktywne QZT030214

(2) Niedostępne z SD 48 (480 mm) / SD 50 (500 mm)

C – Oparcie JAY J3 Size, Środkowy głęboki kontur		PLN
JAY030040	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Niskie 300 mm	3183
JAY030044	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Średnie 340 mm	3183
JAY030041	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Wysokie, 380 mm	3183
JAY030045	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Niskie, 420 mm	3183
JAY030042	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm	3183
JAY030046	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Wysokie, 500 mm	3183

C – Poduszki peloty bocznej JAY J3, Prawa		PLN
JAY090020	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 100 mm, Prawa	–
JAY090021	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 127 mm, Prawa	–
JAY090022	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 152 mm, Prawa	–
JAY090023	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 100 mm, Prawa	–
JAY090024	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 127 mm, Prawa	–
JAY090025	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 152 mm, Prawa	–

C – Poduszki peloty bocznej JAY J3, Lewa		PLN
JAY090011	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 100 mm, Lewa	–
JAY090012	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 127 mm, Lewa	–
JAY090013	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 152 mm, Lewa	–
JAY090014	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 100 mm, Lewa	–
JAY090015	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 127 mm, Lewa	–
JAY090016	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 152 mm, Lewa	–

C – Uchwyty pelot bocznych JAY J3		PLN
JAY090026	Pelota JAYJ3, Stała, Prawa	395
JAY090017	Pelota JAYJ3, Stała, Lewa	395
JAY090028	Pelota JAYJ3, Odchylana, Prawa	625
JAY090019	Pelota JAYJ3, Odchylana, Lewa	625

D – Oparcia JAY Shape		PLN
JAY080001	Oparcie JAY Shape (1)	670
JAY080002	Oparcie JAY Shape, Oversized (2) (3)	670

D – Wysokość oparcia JAY Shape		PLN
BH435	435 mm	–
BH46	460 mm	–
BH485	485 mm	–

D – Oparcia JAY Shape, Poduszki peloty bocznej		PLN
JAY080011	Peloty boczne JAY SHAPE (Para), (LxH) 100 x 120 mm (Para)	450

Rączki do prowadzenia		PLN
QZT030212	Standardowe rączki do prowadzenia	STD
QZT030213	Proste rączki do prowadzenia (4)	130

(1) Niedostępne z SW 28, 30, 32 lub 34

(2) Niedostępne z SW 28, 30, 32 lub 34

(3) 25 mm szersze niż szerokość siedziska

(4) Niedostępne z Element montażu zagłówka, mocowanie do ramy oparcia QZK030120, Podwójne sterowanie QZK110021, lub Joystick montowany jako

podwójny QZK110020

Poduszki zagłówka		PLN
QZT030430	SEDEO, Poduszka zagłówka, Mała, (LxH) 240 x 150 mm (1)	260
QZT030431	SEDEO, Poduszka zagłówka, Mała, Z pokrowcem, (LxH) 240 x 150 mm (1)	370
QZT030432	SEDEO, Poduszka zagłówka, Elastyczna, (LxH) 400 x 110 mm (1)	470
WHT030401	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Plush, (LxH) 203 x 127 mm (2)	1050
WHT030402	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Plush, (LxH) 254 x 127 mm (2)	1145
WHT030403	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Plush, (LxH) 356 x 127 mm (2)	1250
WHT030404	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Adjust-A-Plush, Mała, (LxH) 355 x 76 mm (2)	1670
WHT030406	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Adjust-A-Plush, Standardowa, (LxH) 460 x 127 mm (2)	1775

Uchwyty zagłówka		PLN
QZT030433	SEDEO, Uchwyt zagłówka	160
QZT030434	SEDEO, Uchwyt zagłówka, Quick Release	260
WHT030408	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, LINX ²	620
WHT030409	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, AXYS	515
WHT030410	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, AXYS, Offset	620
WHT030411	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, COBRA XTRA Odchylany do tyłu	1040

Element montażu zagłówka		PLN
QZT030120	Element montażu zagłówka, mocowanie do ramy oparcia	55
QZT030119	Element montażu zagłówka, mocowanie do poduszki oparcia (3)	55

Siedzisko i poduszka		PLN
QZT020109	Płyta siedziska (Standard dla Zippie Seat)	STD
QZT020120	Standardowa poduszka piankowa 50 mm (2")	0
QZT020110	Bez poduszki	–

Standardowe szerokości siedziska		PLN
Szerokość siedziska		
SW30	300 mm	–
SW32	320 mm	–
SW34	340 mm	–
SW36	360 mm	–
SW38	380 mm	–
SW40	400 mm	–
Głębokość siedziska		
SD36	360 mm (3)	–
SD38	380 mm (3)	–
SD40	400 mm	–
SD42	420 mm	–
SD44	440 mm	–
SD46	460 mm	–
SD48	480 mm (4)	–
SD50	500 mm (4)	–

Podłokietniki		PLN
QZT040122	Odchylane do tyłu, regulacja kąta i wysokości	–

(1) Tylko z QZK030433 SEDEO Uchwyt zagłówka Lub QZK030434 SEDEO, Quick Release Uchwyt zagłówka

(2) Tylko z WHT030409 Whitmyer Uchwyt zagłówka LINX², WHT030408 AXYS, WHT030410 AXYS, Offset Lub WHT030411 COBRA XTRA Odchylany do tyłu Uchwyty

zagłówka

(3) Tylko z QZT030214 SEDEO LITE Głęboki kontur, aktywny

(4) Niedostępne z QZT030214 SEDEO LITE Głęboki kontur, aktywny

Poduszki podłokietnika			PLN
QZT040040	Poduszka podłokietnika, Zintegrowana piankowa , 380 mm, Prawa		-
QZT040041	Poduszka podłokietnika, Zintegrowana piankowa , 380 mm, Lewa		-
QZT040204	Poduszka podłokietnika, Komfortowa, miękka, pokryta PU, 400 mm, Prawa (1)		410
QZT040203	Poduszka podłokietnika, Komfortowa, miękka, pokryta PU, 400 mm, Lewa (1)		410
Osłony boczne			PLN
QZT040033	Osłony boczne		105
Centralnie montowany podnózek			PLN
QZT050106	Centralnie montowany podnózek, krótki (zawiera podparcie pod łydki i odchylaną do tyłu płytę podnóżka)		660
QZT050107	Centralnie montowany podnózek, średni (zawiera podparcie pod łydki i odchylaną do tyłu płytę podnóżka)		660
Ochylane podnóżki i płyty podnóżka			PLN
QZT050002	Podnóżki odchylane 70° (Styl Quickie Life)		STD
QZT050001	Podnóżki odchylane 80° (Styl Quickie Life) (2)		STD
QZT050115	Podnóżki odchylane Uni 80°		250
QZT050016	Podnóżki odchylane, manualna regulacja kąta (zawierają podnoszone płyty podnóżka)		1670
QZT050017	Podnóżki odchylane, elektryczna regulacja kąta		3045
QZT050018	Podnóżki odchylane, elektryczna regulacja kąta (Articulating)		3790
QZT050146	Podpórka pod kikut dla amputantów Uni, Prawa		250
QZT050147	Podpórka pod kikut dla amputantów Uni, Lewa		250
Płyty podnóżka			
QZT050135	Płyta podnóżka, stała, para (3)		STD
QZT050137	Płyta podnóżka z regulacją kąta , para (3)		0
QZT050050	Płyta podnóżka, dzielona, aluminiowa, regulacja kąta, podnoszona (na boki), pasek na pięty, czarna (2) (4)		490
QZT050167	Płyta podnóżka, wysokomontowana - zalecana dla krótkich podudzi (LLL) (2) (4)		750
	QZT050168	Krótkie mocowanie (90 mm)	-
	QZT050169	Długie mocowanie (121 mm)	-
Akcesoria			PLN
QZT090100	Uchwyty do transportu (crash test)		STD
QZT090171	Bas biodrowy z regulacją długości		STD
QZT090040	Stolik, z regulacją szerokości, odchylany		590
QZT160014	Bateria pomocnicza 24V(6)		290
QZT160015	Bez bateria pomocnicza 24V		STD
QZT090110	Lusterko wsteczne, Prawa (7)		160
QZT090118	Lusterko wsteczne, Lewa (7)		160
Joysticki – VR2			PLN
QZT110036	Joystick, VR2		STD
QZT110037	Joystick, VR2 , sterowanie 2 siłownikami		200
QZT110040	Joystick, VR2, sterowanie 2 siłownikami i oświetleniem		260
Mocowanie joysticka			PLN
QZT110082	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane		STD
QZT110056	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane, Capsulated (7)		370

(1) Niedostępne z QZT110056 Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane, Capsulated

(2) Niedostępne z QZT130012 Powered Negative C.O.G Tilt -5 to 25°

(3) Tylko z QZT050115 Podnóżki odchylane, Uni 80°

(4) Tylko z QZT050002/1 Podnóżki odchylane 70°/80°

(5) Tylko z QZT160006 akumulatory, bezobsługowe 41 Ah

(6) Niedostępne w połączeniu z QZT090040 stolik odchylany, mocowanym po tej samej stronie

(7) Niedostępne z QZT040204/3 Poduszka podłokietnika, komfortowa, miękka, pokryta PU, 400 mm, Prawa/Lewa

Miejsce mocowania joysticka		PLN
QZT110052	Mocowanie joysticka, strona prawa	-
QZT110053	Mocowanie joysticka, strona lewa	-
Gałki joysticka (opcjonalnie)		PLN
QZT090505	Gałka joysticka, Piłka golfowa, Ø 42 mm	140
QZT090506	Gałka joysticka, W kształcie litery T, szerokość 82 mm	370
QZT090507	Gałka joysticka, Miękka piłka, Ø 70 mm	305
QZT090508	Gałka joysticka, Piłka, Ø 35 mm	200
QZT090045	Gałka joysticka, Allround, Piłka Ø 48 mm	160
QZT090509	Gałka joysticka, Wgłębienie na podbródek, Ø 37 mm	160
QZT090512	Gałka joysticka, Drążek, 80 x 15 mm	305
QZT090511	Gałka joysticka, Grzybek, Ø 45 mm	305
Programatory – VR2		PLN
QZT090065	Mobilny programator VR2, Dongle	1355
Różne akcesoria elektroniczne		
QZT090063	DTT ręczny mobilny programator VR2, z okablowaniem	2720
Moduły zasilania – VR2		PLN
QZT110001	Moduł zasilania, VR2, 70A (1)	STD
QZT110002	Moduł zasilania, VR2, 90A (2)	980
Moduł oświetlenia - VR2		PLN
QZT110030	Moduł oświetlenia, VR2 (3)	305
Sterowanie dla osoby towarzyszącej		PLN
QZT110021	Sterowanie dla osoby towarzyszącej, podwójne	1880
QZT110020	Joystick zamontowany jako sterowanie dla osoby towarzyszącej (4) (5)	470
Skrzynka kontrolna dla 4-siłowników (bezpośrednie sterowanie siłownikami)		PLN
QZT110054	Skrzynka kontrolna dla 4-siłowników mocowana do podłokietnika, po stronie prawej	1355
QZT110055	Skrzynka kontrolna dla 4-siłowników mocowana do podłokietnika, po stronie lewej	1355
Joysticki – R-Net		PLN
QZT110015	Joystick, R-Net, diody LED, sterowanie siłownikami	1100
QZT110016	Joystick, R-Net, LED, sterowanie siłownikami i oświetleniem	1250
QZT110017	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz LCD	1460
QZT110018	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz LCD, Heavy Duty (6)	5985
QZT110013	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz HD (wysoka rozdzielczość) LCD, kontroler IR	2470
QZT110023	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz HD (wysoka rozdzielczość) LCD, kontroler IR i Bluetooth	3140
QZT110019	Bez Joysticka, R-Net	0
Mocowanie joysticka		PLN
QZT110050	Mocowanie joysticka, stałe	0

(1) Tylko z 6 km/h

(2) Rekomendowane z QZT180009 silniki 4-biegunowe, 6 km/h / 4 mph

(3) Jeśli wybrano Oświetlenie i kieukowskazy LED (4) należy wybrać joystick z obsługą oświetlenia

(5) Obsługa dla osoby towarzyszącej tylko po stronie prawej

QZT090511

(6) Niedostępne z jakimikolwiek niestandardowymi gałkami joysticka QZT090505-

QZT110082	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane	STD
QZT110056	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane, Capsulated	370

Miejsce mocowania joysticka		PLN
QZT110052	Mocowanie joysticka, Prawa	-
QZT110053	Mocowanie joysticka, Lewa	-

Wybór wyświetlanego języka								PLN
QZT119000	Niemiecki	QZT119004	Portugalski	QZT119009	Szewdzki	QZT119013	Słowacki	
QZT119001	Angielski	QZT119005	Włoski	QZT119010	Grecki	QZT119014	Polski	
QZT119002	Francuski	QZT119006	Holenderski	QZT119011	Fiński	QZT119015	Duński	
QZT119003	Hiszpański	QZT119008	Norweski	QZT119012	Czeski			

Gałki joystickas (opcjonalnie)		€
QZT090505	Gałka joysticka, Piłka golfowa, Ø 42 mm	140
QZT090506	Gałka joysticka, W kształcie litery T, szerokość 82 mm	370
QZT090507	Gałka joysticka, Miękka piłka, Ø 70 mm	305
QZT090508	Gałka joysticka, Piłka, Ø 35 mm	200
QZT090045	Gałka joysticka, Allround, Piłka Ø 48 mm	160
QZT090509	Gałka joysticka, Wgłębienie na podbródek, Ø 37 mm	160
QZT090512	Gałka joysticka, Drażek, 80 x 15 mm	305
QZT090511	Gałka joysticka, Grzybek, Ø 45 mm	305

Programatory – R-Net		PLN
QZT090066	Programator PC, Dongle, R-Net	1250
Różne akcesoria elektroniczne		
QZT090064	DTT ręczny programator R-Net, z okablowaniem	2930

Moduł zasilania – R-Net		PLN
QZT110003	Moduł zasilania, R-Net, 90 A	1420
QZT110004	Moduł zasilania, R-Net, 120 A	2195

Moduł oświetlenia / siedziska – R-Net		PLN
QZT110032	Moduł oświetlenia i siedziska, R-Net, ISM-6L	370
QZT110157	Moduł oświetlenia, R-Net, ISM-L	350

Sterowanie dla osoby towarzyszącej		PLN
QZT110021	Sterowanie dla osoby towarzyszącej, podwójne	1880
QZT110020	Joystick zamontowany jako sterowanie dla osoby towarzyszącej (1) (2)	470

Sterowniki specjalne

Moduł wejściowy OMNI2 – R-Net		PLN
QZT110740	Moduł wejściowy OMNI2 zawiera 2x Single Switch (Ø 64 mm) oraz mocowanie typu Flexi	6590

Miejsce mocowanie modułu OMNI2		PLN
QZT110122	Mocowanie modułu OMNI2, Flexi, Prawa	-
QZT110121	Mocowanie modułu OMNI2, Flexi, Lewa	-

Urządzenia bezpieczeństwa		PLN
QZT090147	Zdalny przycisk Stop (zasięg do 30 m, sterowanie za pomocą portu OBC) (3)	3360

(1) Proszę wybrać również joystick

(2) Obsługa dla osoby towarzyszącej tylko po stronie prawej

(3) Niedostępne z VR2

Koła napędowe, Koła samonastawne, Błotniki

◀ POWRÓT



// QZT070069



// QZT080213

Oświetlenie LED, Ładowarki

◀ POWRÓT



// QZT110201



// QZT160100 & QZT160101



// QZT160102



// QZT160103 & QZT160104

Poduszki oparcia

◀ POWRÓT



// QZT030214

Poduszki zagłówka, Uchwyty zagłówka

◀ POWRÓT



// QZT030430 & QZT030431



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// QZT030433



// WHT030408



// WHT030409

Poduszki siedziska

◀ POWRÓT



// QZT020120

Oparcia JAY J3

◀ POWRÓT



50 mm



80 mm



150 mm / 180 mm



// JAY030010

// JAY030011

// JAY030041

Podłokietniki

◀ POWRÓT



// QZT040039

Podnóżki odchylane, Opcje podnóżków

◀ POWRÓT



// QZT050001

// QZT050050

// QZT050167

Joysticki – R-Net, Mocowanie joysticka

◀ POWRÓT



// QZT110017



// QZT110013



// QZT110018



// QZT110056

Joysticki – VR2

◀ POWRÓT



// QZT110036



// QZT110037

Gałki joysticka

◀ POWRÓT



// QZT090505



// QZT090045



// QZT090507



// QZT090508



// QZT090509



// QZT090512



// QZT090511



// QZT090506

Programatory – VR2

◀ POWRÓT



// QZT090063

Programatory – R-Net

◀ POWRÓT



// QZT090066



// QZT090064

Moduły zasilania – R-Net / Sterowanie dla osoby towarzyszącej

◀ POWRÓT



// QZT110004



// QZT110021

Skrzynka kontrolna do sterowania 4-siłownikami

◀ POWRÓT



// QZT110055

Moduł wejściowy R-Net OMNI2

◀ POWRÓT



// QZT110172

B4M - Kolory obudowy

◀ POWRÓT



// QZT140008
 // QZT140009
 // QZT140010
 // QZT140011



// QZT140012
 // QZT140013
 // QZT140014
 // QZT140015



// QZT140016
 // QZT140017



// QZT140018
 // QZT140019

UWAGI do zamówień specjalnych



Q300 M Mini Teens		PLN
Cena podstawy		18.500 PLN
Cena wybranych opcji		
Pakowanie i transport		
Bez VAT		
VAT		
Cena całkowita		

Data			Podpis
Dzień	Miesiąc	Rok	



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.pl

www.Sunrise-Medical.pl